

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190  
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.10190.00629-18

Зареєстрований в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /

Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrology" under №

Термін дії з 13 вересня 2018 до 12 вересня 2019

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція

Продукция/

Product

Система 'Schiedel UNI' для відведення продуктів згоряння з робочою температурою до 600 °С, що складається з керамічних труб з внутрішнім діаметром від 120 мм до 600 мм, оболонки з керамзитобетону і мінераловатного утеплювача та система 'Schiedel Quadro' для відведення продуктів згоряння з робочою температурою до 200 °С, що складається з керамічних труб з внутрішнім діаметром від 140 мм до 300 мм та оболонки з керамзитобетону

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

п. 5.3 (Табл. 1), 6.4 (Табл. 2), 6.12, 6.20 ДБН В.1.1-7-2016 'Пожезна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п.п. 4.2.3 DSTU Б В.2.5-33:2007 'Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови' щодо групи горючості керамічної труби (НГ-негорюча), п. п. п. 5.3 (Табл. 1), 6.4 (Табл. 2) ДБН В.1.1-7-2016, п. 4.2.3 DSTU Б В.2.5-33:2007, п. 6.3.1.3.5.8 ДБН В.1.2-7-2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', DSTU Б В.1.1-4-98\* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' та DSTU Б В.1.1-8:2003 'Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість' щодо межі вогнестійкості REI 45 горизонтальної проходки (через перекриття) систем 'Schiedel UNI' та 'Schiedel Quadro', п. 6.3.1.3.5.10 ДБН В.1.2-7-2008, DSTU Б В.1.1-4-98\* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги', DSTU Б В.1.1-16:2007 'Захист від пожежі. Повітропроводи. Метод випробування на вогнестійкість' щодо герметичності та теплоізоляційної здатності за нормальних умов нагрівання та за умови вигорання (протягом 15 хвилин та температурою газу 1000 °С)

Виробник (и)

Производитель (и)/

Producer (s)

'Schiedel GmbH & Co. KG' (Німеччина) адреса: Lerchenstrasse 9, D-80995, Munchen, Deutschland; адреса виробництва: Hauptstrasse 66, D-95676, Wiesau, Deutschland (Німеччина)

Сертифікат видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued to

ТОВ 'Димохідні Системи', Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14, кім. 503, код ЄДРПОУ 38806024 (доручення 'Schiedel GmbH & Co. KG', Німеччина № 425 від 24.02.2014р.)

Додаткова інформація

Дополнительная информация/

Additional information

система 'Schiedel UNI' та 'Schiedel Quadro' для відведення продуктів згоряння, що виготовляється серійно з 13.09.2018р. до 12.09.2019р. з проведенням технагляду один раз на рік (протокол сертифікаційних випробувань на негорючість № 127/ЗЦ/1-2010 НДЦ від 29.06.2010р. ВЦ НДЦ УкрНДШПБ МНС України, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18, атестат акредитації № 27278 від 30.12.2008, дійсний до 29.12.2011р., протоколів сертифікаційних випробувань № 4/С-ДС-15, № 5/С-ДС-15 від 11.09.2015р. АВЦ ТОВ НВЦ 'Євростандарт' 81500, м. Городок, вул. Івасюка, 26, Львівська обл., атестат акредитації № 2Н1069 від 25.09.2014р.)

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/

Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,  
e-mail:ukrcertification(at)ukr.net свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р.

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 695 від 12.09.2018р. АВЦ ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від 16.01.2017р., висновку за аналізом документації від 06.08.2018р.



Директор органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

код 02565294

№ 2

M.I.M.II Stamp

(ім'я) / (подпись) / (signature)

**A.I. Камінський**

(ініціали, прізвище) / (инициалы, фамилия) / (initials, family name)